



Στρατηγική Αντιμετώπισης Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

3-4 Ιουνίου 2016

Ιόνιος Ακαδημία

Κέρκυρα

Σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Κέρκυρας



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

νέο
Vipidia[®]
αλογολιπίνη

νέο
Vipdomet[®]
αλογολιπίνη/υδροχλωρική μετφορμίνη



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Vipidia 25 mg

Κάθε δισκίο περιέχει 25 mg αλογολιπίνης (ως βενζοϊκής).

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Vipdomet 12,5 mg/850 mg

Κάθε δισκίο περιέχει 12,5 mg αλογολιπίνης (ως βενζοϊκής) και 850 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Vipdomet 12,5 mg/1.000 mg

Κάθε δισκίο περιέχει 12,5 mg αλογολιπίνης (ως βενζοϊκής) και 1.000 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης.

«Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»



Takeda Ελλάς Α.Ε.
Monumental Plaza, Κτήριο Γ,
Λ. Κηφισίας 44, 151 25 Μαρούσι,
Τηλ. κέντρο: 210 6387 800,
Fax: 210 6387 801
www.takeda.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Λ. Καραμανλή 60, 546 42 Θεσ/νίκη,
Τηλ.: 2310 87 04 80,
Fax: 2310 87 04 79



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστίας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269





ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσω εκ μέρους της **Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας (Δ.Ε.Β.Ε.)** να συμμετέχετε στην Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: **«Στρατηγική Αντιμετώπιση Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2»** στο πλαίσιο ενημέρωσης και εκπαίδευσης ιατρών, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού και ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, που θα πραγματοποιηθεί στην **Κέρκυρα** στις **3-4 Ιουνίου 2016** στην Ιόνιο Ακαδημία.

Η Επιστημονική Εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Κέρκυρας και μοριοδοτείται με **10 μόρια** Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. - C.P.D. Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης είναι 5 ώρες. Στο πλαίσιο ενημέρωσης ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, θα πραγματοποιηθεί στις **3 Ιουνίου 2016 και ώρα 17.15μ.μ.** ξεχωριστή ενότητα με θέμα: **«Στρατηγική Αντιμετώπισης του Σακχαρώδη Διαβήτη»**. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ενεργό συμμετοχή σας, η οποία θα συμβάλλει στην επιτυχία της Επιστημονικής Εκδήλωσης.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Β.Ε.

Τριαντάφυλλος Διδάγγελος

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: **Τ. Διδάγγελος**

Αντιπρόεδρος: **Χ. Σαμπάνης**

Γεν. Γραμματέας: **Δ. Καραγιάννη**

Ταμίας: **Μ. Αρχανιωτάκη**

Μέλη: **Ι. Ζωγράφου, Κ. Κώτσα, Σπ. Μπακατσέλος**

Την Οργανωτική Επιτροπή της Επιστημονικής Εκδήλωσης αποτελεί το Δ.Σ. της Δ.Ε.Β.Ε.



Jardiance® 
(empagliflozin)

Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε.
Ελληνικού 2, 167 77 Ελληνικό, Αθήνα - Τηλ. 210 8906 300
Γραφείο Μακεδονίας Θράκης: Αντιώνη Τρίτη 15-17 & Μαρίας Κάλως 6
57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη - Τηλ. 2310 424618

 **Boehringer
Ingelheim**



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

09.30 - 10.00 Εγγραφές

10.00 - 14.00 Στρογγυλό Τραπέζι

Προεδρείο: **Δ. Καραμήτσος, Γ. Ανθιμίδης**

10.00 - 10.40 Διάγνωση - Ταξινόμηση Σακχαρώδη Διαβήτη
Ε. Δουμαράκης

10.40 - 11.20 Διαιτητική αντιμετώπιση ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2
Π. Γιαννουλάκη

11.20 - 12.00 Αυτοέλεγχος σακχάρου αίματος. Πότε - πως - γιατί
Δ. Παπαδοπούλου

12.00 - 12.40 Αντιμετώπιση Σακχαρώδη Διαβήτη στην τρίτη ηλικία
Γ. Ανθιμίδης

12.40 - 14.00 Συζήτηση

14.00 - 15.00 Μεσημεριανή Διακοπή

15.00 - 17.00 Στρογγυλό Τραπέζι

Προεδρείο: **Σπ. Μπακατσέλος**

15.00 - 15.40 Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
Ε. Κούστα

15.40 - 16.20 Ενδονοσοκομειακή αντιμετώπιση ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
Α. Μιχαλόπουλος

16.20 - 17.00 Άσκηση στον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2
Τ. Διδάγγελος

17.00 - 17.15 Διάλειμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

- 17.15 - 19.15** **Στρατηγική Αντιμετώπισης του Σακχαρώδη Διαβήτη**
Προεδρείο: **Τ. Διδάγγελος**
- 17.15 - 18.00 Διαιτητική αντιμετώπιση ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2
Π. Γιαννουλάκη
- 18.00 - 18.45 Στρατηγική αντιμετώπισης Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2
Τ. Διδάγγελος
- 18.45 - 19.15 Συζήτηση
- 19.15 - 20.45** **Τελετή Έναρξης - Προσφωνήσεις - Χαιρετισμοί**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

- 09.00 - 11.00** **Στρογγυλό Τραπέζι**
Προεδρείο: **Δ. Καραγιάννη, Μ. Αρχανιωτάκη**
- 09.00 - 09.40 Ιατρογενής Υπογλυκαιμία
Γ. Κούρτογλου
- 09.40 - 10.20 Μετφορμίνη
Μ. Αρχανιωτάκη
- 10.20 - 11.00 Αναστολείς DPP-4 και καρδιαγγειακός κίνδυνος
Δ. Καραγιάννη
- 11.00 - 11.30** **Διάλειμμα**
- 11.30 - 13.30** **Δορυφορικές Διαλέξεις**
- 11.30 - 12.10** **Δορυφορική Διάλεξη της εταιρείας ELPEN Αλογλιπτίνη. Ο νεότερος DPP-4 αναστολέας**
Προεδρείο: **Χ. Σαμπάνης**
- Αποτελεσματικότητα, ταχύτητα δράσης και άλλα χαρακτηριστικά της αλογλιπτίνης
Ζ. Ευσταθιάδου



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ **ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016**

- 12.10 - 13.30 Δορυφορικό Συμπόσιο της εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.**
Η σημασία της έγκαιρης και εξατομικευμένης αντιμετώπισης στον Σακχαρώδη Διαβήτη: Νεότερα δεδομένα και εξελίξεις στην ινσουλινοθεραπεία
Προεδρείο: **Χ. Σαμπάνης**
- 12.10 - 12.36 Η σημασία της έγκαιρης έναρξης και εντατικοποίησης στην ινσουλινοθεραπεία
Χ. Σαμπάνης
- 12.36 - 13.02 Έναρξη ινσουλινοθεραπείας με γλαργινική ινσουλίνη. Αξιοποιώντας το gold standard της βασικής ινσουλινοθεραπείας έγκαιρα και αποτελεσματικά
Ε. Ρίζος
- 13.02 - 13.30 Ινσουλίνη lispro 200 units/ml: Η εξέλιξη στην εντατικοποίηση της ινσουλινοθεραπείας με σχήμα basal bolus
Σ. Μπούσμπουλας
- 13.30 - 14.10 Διάλεξη**
Προεδρείο: **Ν. Καλαντζής**
- Διαγνωστική διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη
Θ. Καραμήτσος
- 14.10 - 16.00 Μεσημεριανή Διακοπή**
- 16.00 - 18.00 Στρογγυλό Τραπέζι**
Προεδρείο: **Τ. Διδάγγελος, Ν. Κεφαλογιάννης**
- 16.00 - 16.40 Ινσουλινοθεραπεία στον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2
Ι. Ζωγράφου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ **ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016**

-
- 16.40 - 17.20 Διαβητική περιφερική αγγειοπάθεια. Κλινικές εκδηλώσεις και συντηρητική αντιμετώπιση
N. Κατσίκη
- 17.20 - 18.00 Αντιμετώπιση Διαβητικού ποδιού
T. Διδάγγελος
- 18.00 - 18.30 Διάλειμμα**
- 18.30 - 19.10 Δορυφορική Διάλεξη της εταιρείας NOVO NORDISK**
Προεδρείο: **T. Διδάγγελος**
- Ideg/lira - η νέα βασική ινσουλίνη με προσθήκη ανάλογου GLP-1: το θεραπευτικό μοντέλο του μέλλοντος
Σπ. Μπακατσέλος
- 19.10 - 20.30 Δορυφορικό Συμπόσιο της εταιρείας BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS**
Προεδρείο: **T. Διδάγγελος**
- 19.10 - 19.20 Εισαγωγή - Χαιρετισμός Προέδρου
T. Διδάγγελος
- 19.20 - 19.55 Ο ρόλος των συμμεταφορέων Νατρίου-Γλυκόζης 2 (SGLT2) και η κλινική σημασία της αναστολής αυτών στον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2. Φαρμακολογικά χαρακτηριστικά & κλινικά δεδομένα για την Εμπαγλιφλοζίνη
Σπ. Μπακατσέλος
- 19.55 - 20.30 Αποτελέσματα της μελέτης EMPA-REG OUTCOME
N. Κατσίκη

Humalog 200 units/ml KwikPen™

insulin lispro (rDNA origin) injection
200 units/ml



Για τη θεραπεία ενηλίκων
με σακχαρώδη διαβήτη που χρειάζονται
συνολική ημερήσια δόση >20 μονάδων
ταχείας δράσης ινσουλίνης¹
Humalog 200 units/ml KwikPen.

1. Π.Χ.Π. Humalog 200 units/ml KwikPen

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Ένα ml διαλύματος περιέχει 200 μονάδες (που αντιστοιχούν σε 6,9 mg) ινσουλίνη lispro. Κάθε πένα περιέχει 600 μονάδες ινσουλίνης lispro σε διάλυμα 3 ml. *Παράγεται από βακτήρια E. coli με την τεχνολογία του ανασυνδισμαμένου DNA. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Ολλανδία. Για την πλήρη Π.Χ.Π. του προϊόντος απευθυνθείτε στην εταιρία. **Διαθέσιμη συσκευασία και τιμές:** HUMALOG KWIKPEN INJ.SOL 200U/ML BTX 5 PF PEN X3ML: Λ.Τ.:77.6€, Χ.Τ.: 61.01€, Ν.Τ.: 53.06€

ΕΠΙΧΑΡΑΚΤΗΡΙΟ



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. 15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,
14564 Κηφισιά **ΤΗΛ.:** 210 6294600 **Fax:** 210 6294610
Γραφείο Θεσσαλονίκης: Αδριανουπόλεως 24, 551 33 Καλαμαριά,
Θεσσαλονίκη **ΤΗΛ.:** 2310 480160
Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210 6294629 **Fax:** 210 6294630
e-mail: orders@lilly.gr www.lilly.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γ. Ανθιμίδης Παθολόγος - Διαβητολόγος, τ. Διευθυντής ΕΣΥ,
Πολύγυρος Χαλκιδικής

Μ. Αρχανιωτάκη Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια Παθολογικού
Τμήματος Ε.Ι., Υπεύθυνη Διαβητολογικού Ιατρείου, Ιατρικό Διαβαλκανικό
Κέντρο, Ταμίας Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη

Π. Γιαννουλάκη Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος (MSc),
Προϊσταμένη Τμήματος Διαιτολογίας - Διατροφής, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ,
Θεσσαλονίκη

Τ. Διδάγγελος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας,
Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου,
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Πρόεδρος
Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη

Ε. Δουμαράκης Ειδικευόμενος Παθολογίας, Α΄ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Ζ. Ευσταθιάδου Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Επιμελήτρια Α΄, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Ι. Ζωγράφου Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ,
Διαβητολογικό Κέντρο, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Ν. Καλαντζής Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄, Γ.Ν. Κέρκυρας, Κέρκυρα

Δ. Καραγιάννη Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής ΔΠΘ,
τ. Διευθύντρια ΕΣΥ, Γενική Γραμματέας Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας
Ελλάδας, Θεσσαλονίκη

Δ. Καραμήτσος Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας,
Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Θ. Καραμήτσος Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής
ΑΠΘ, Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Ν. Κατσίκη Παθολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Β΄ Προπαιδευτικής
Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Ν. Κεφαλογιάννης τ. Συντονιστής Διευθυντής Παθολογίας,
Διαβητολογικό Κέντρο, «Βενιζέλιο Πανάειο» Γ.Ν. Ηρακλείου, Υπεύθυνος
Διαβητολογικού Ιατρείου «Ασκληπιός» Διαγνωστικό Κέντρο, Ηράκλειο

Γ. Κούρτογλου Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ,
Υπεύθυνος Παθολογικού & Διαβητολογικού Τμήματος, Κλινική
«Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη

Ε. Κούστα MD, PhD, Ενδοκρινολόγος, Κέρκυρα



ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΟΜΙΛΗΤΕΣ

- Α. Μιχαλόπουλος** Παθολόγος - Διαβητολόγος, FSCOPE, Κέρκυρα
- Σπ. Μπακατσέλος** Παθολόγος, Διδάκτωρ Διαβητολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Συντονιστής Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
- Σ. Μπούσμπουλας** Παθολόγος-Διαβητολόγος, Διευθυντής Γ΄ Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά, Αθήνα
- Δ. Παπαδοπούλου** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Ασκούσα χρέη Διευθύντριας, Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ξάνθης, Ξάνθη
- Ε. Ρίζος** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιμελητής Α΄, Β΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
- Χ. Σαμπάνης** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ ΑΠΘ, Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Αντιπρόεδρος Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία & Τόπος

Επιστημονική Εκδήλωση

3-4 Ιουνίου 2016, Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα παραλαμβάνεται από τη γραμματεία μετά τη λήξη της Επιστημονικής Εκδήλωσης. Η Επιστημονική Εκδήλωση μοριοδοτείται με **10 μόρια** Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε τις παρακάτω Φαρμακευτικές Εταιρείες για τη συμμετοχή τους στην Επιστημονική Εκδήλωση:

**BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS, ELPEN, GALENICA,
MENARINI HELLAS, MIDEAST, NOVO NORDISK, PETSIAVAS,
UNI - PHARMA, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.**



Γραφεία – Βιβλιοθήκη – Εντευκτήριο
Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων)
ΤΚ 54646, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 250.034 | Fax: 2310 250.084
email: info@ngda.gr
www.ngda.gr, www.deve.gr

Οργάνωση – Γραμματεία – Πληροφορίες

INVENTICS AE – Medevents.gr

Τεχνόπολη, Κτίριο THERMI II
9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης
Τ.Θ. 60714, 57001 Θέρμη
Τηλ.: 2310 474.400 | Fax: 2310 801.454
email: info@medevents.gr

Αρ. Ειδ. Σημ. Λεπ. ΕΟΤ: ΜΗΤΕ 09.33.Ε.60.00.01087.00